



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist: LangGraph o CrewAI para el agente de tu negocio

Las preguntas que hay que responder antes de escribir la primera línea de código

Para quién es

Para el dueño de negocio o el equipo técnico que ya decidió construir un agente de IA a la medida y está parado frente a la primera decisión técnica: con qué framework lo arma.

MAPEA EL PROCESO REAL

MIDE LA COMPLEJIDAD

REVISAS EL PRESUPUESTO REAL

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist: LangGraph o CrewAI para el agente de tu negocio

Las preguntas que hay que responder antes de escribir la primera línea de código

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para el dueño de negocio o el equipo técnico que ya decidió construir un agente de IA a la medida y está parado frente a la primera decisión técnica: con qué framework lo arma.

1 Mapea el proceso real

Antes de abrir el editor de código, pon el proceso en papel.

- ☐ Escribe cada paso que hoy hace una persona para atender el caso, de principio a fin
- ☐ Marca en qué puntos la persona decide algo distinto según la situación
- ☐ **Anota cada excepción:** qué pasa si el cliente no contesta, se queja o pide algo fuera de lo normal
- ☐ Cuenta cuántos "roles" distintos participan en el proceso completo

2 Mide la complejidad

El número de condiciones y agentes es lo que decide el framework, no la preferencia personal.

- ☐ Si el proceso tiene pocas ramas y menos de cinco agentes, CrewAI alcanza
- ☐ Si hay condiciones cruzadas, bucles o más de cinco agentes, el flujo pide LangGraph
- ☐ Si no estás seguro, construye primero la parte más repetida y mide ahí

3

Revisa el presupuesto real

El framework es gratis; lo que cuesta es lo que corre arriba.

- ☐ Calcula cuántas conversaciones al mes va a atender el agente
- ☐ Decide si tu equipo va a administrar la infraestructura o si conviene una plataforma administrada
- ☐ Separa el costo de tokens del modelo del costo de la plataforma: son gastos distintos

4

Decide y arranca

Una vez elegido el framework, no vuelvas atrás sin una razón de peso.

- ☐ Construye primero un piloto de una semana con casos reales, no hipotéticos
- ☐ Define desde el inicio en qué punto el agente escala a un humano
- ☐ Documenta las condiciones del flujo antes de que crezcan, para no perder el control del proceso

CONSEJO DE ZADRIG

El error más caro

No es elegir mal el framework: es construir todo el agente antes de probarlo con casos reales. Cambiar de rumbo en la semana uno cuesta horas; cambiarlo en el mes tres cuesta el proyecto completo.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig Technology construya este agente por ti, con una demostración gratis, escríbenos por WhatsApp y lo revisamos juntos.

Escríbenos por WhatsApp

+52 81 4641 5229

Esta checklist acompaña la guía «LangGraph o CrewAI: así decides cuál usar para construir tu agente de IA»: <https://zadrig.com/blog/langgraph-vs-crewai/>

Agenda una demostración gratis en zadrig.com. Te desea todo el equipo de Zadrig Technology.